TORONTO STANDARD
CONDOMINIUM PLAN NO. _____
PART 4 OF 4 PARTS
SHEET 27 OF 38 SHEETS

COLUMN & WALL SCHEDULE

COL. No. / DATA	f'c	J.7–J.8	J.8–Kx.8	Kx.7–Kx.8	J–7	K–7	K 5	K.9–Kx.9	J/K.10–Kx/L.10	K.10–K.13	L.2–L.5	L.9–L.13
UPPER ROOF												
4150 PENTHOUSE		300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	300 WALL ADD 4–20 VEE ▲			500x200 4–20 K.2–K.5	200 WALL ADD 2–20 VEE ▲				
3370 14TH FLOOR		300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 2–20 VEE ▲	300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲
3250 13TH FLOOR		300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 2–20 VEE ▲	300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲
2950 12TH FLOOR												
3050 11TH FLOOR												
2950 10TH FLOOR												
3050 9TH FLOOR	fc=30 MPa											
2950 8TH FLOOR												
2950 7TH FLOOR												
2950 6TH FLOOR												
3050 5TH FLOOR												
2790 4TH FLOOR		300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 2–20 VEE ▲	300 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲	200 WALL ADD 4–20 VEE ▲
2790 3RD FLOOR		300 WALL ADD 4–25 VEE ▲	300 WALL ADD 4–25 VEE ▲	300 WALL ADD 4–25 VEE ▲	200 WALL ADD 4–25 VEE ▲	200 WALL ADD 4–25 VEE ▲	200 WALL 15@300 HEF 10@300 VEF ADD 4–25H@ TOP ADD 4–25 VEE ▲	200 WALL ADD 2–20 VEE ▲	300 WALL ADD 4–25 VEE ▲	200 WALL 10@200 HEF 10@300 VEF ADD 4–20H @ T&B ADD 4–25 VEE ▲	200 WALL 15@250 HEF 10@300 VEF ADD 4–25H@ TOP ADD 4–25 VEE ▲	200 WALL 15@250 HEF 10@300 VEF ADD 4–25H@ TOP ADD 4–25 VEE ▲
3250 2ND FLOOR		300 WALL ADD 4–25 VEE ▲	300 WALL ADD 4–25 VEE ▲	300 WALL ADD 4–25 VEE ▲	200 WALL ADD 4–25 VEE ▲	200 WALL ADD 4–25 VEE ▲	200 WALL 15@300 HEF 10@300 VEF ADD 4–25H@ BOT ADD 4–25 VEE ▲	200 WALL 10@200 HEF 10@300 VEF ADD 2–20H@T&B ADD 2–20 VEE ▲	300 WALL 10@270 HEF 10@200 VEF ADD 4–25 VEE ▲ SLAB ADD 2–20 ALL AROUND THE OPENING	BEAM 250 WALL 10@200 HEF 10@300 VEF ADD 4–20H @ T&B ADD 4–25 VEE ▲	200 WALL 15@250 HEF 10@300 VEF ADD 4–25H@ BOT ADD 4–25 VEE ▲	SLAB 300x800 10–30
4250 GROUND	fc=35 MPa	300 WALL 15@300 HEF 10@200 VEF ADD 8–25 VEE ▲	300 WALL 15@300 HEF 10@200 VEF ADD 2–20 ALL AROUND THE OPENING	300 WALL 15@300 HEF 10@200 VEF ADD 8–25 VEE ▲	200 WALL 15@300 HEF 10@200 VEF ADD 8–25 VEE ▲	200 WALL 15@300 HEF 10@200 VEF ADD 8–25 VEE ▲	200 WALL 15@300 HEF 10@200 VEF ADD 2–20 H @ T&B ADD 4–20 VEE ▲	BEAM 300x800 10–30 300x800 10–30 800x300 10–30 SLAB	300 WALL 15@300 HEF 10@200 VEF ADD 4–20 H @ T&B ADD 4–25 VEE ▲	BEAM 300x700 10–30 300x800 10–35 250 WALL 15@300 HEF 10@200 VEF 16–25 V ▲ 10@300 TIES	BEAM 250 WALL 15@250 HEF 10@200 VEF ADD 4–25 H @ T&B ADD 4–25 VEE ▲ ADD 2–20 ALL AROUND THE OPENING	BEAM 300x800 10–30
EL. 0.000				ELEV. CORE								

COL. No. / DATA	f'c	J.7–J.8	J.8–Kx.8	Kx.7–Kx.8	J–7	K–7	J/K.3–J/K.4	K 1/2	K 3	K 4	K.9–Kx.9	J/K.10–Lx.10	K 11	K 12/13	K–13/14	L.1/2–L.3x	L 7	L.10x–L.13	L 14	L/Lx.3x–L/Lx.7	L/Lx.12/13–L/Lx.14	Lx.6–Lx.10
UPPER ROOF																						
4350 PENTHOUSE																						
3470 14TH FLOOR																						
3250 13TH FLOOR																						
2950 12TH FLOOR																						
3050 11TH FLOOR																						
2950 10TH FLOOR																						
3050 9TH FLOOR																						
2950 8TH FLOOR																						
2950 7TH FLOOR																						
2950 6TH FLOOR																						
3050 5TH FLOOR																						
2790 4TH FLOOR																						
2790 3RD FLOOR																						
3250 2ND FLOOR																						
4250 GROUND																						
EL. 114.75																						
DATA / COL. No.	f'c	J.7–J.8	J.8–Kx.8	Kx.7–Kx.8	J–7	K–7	J/K.3–J/K.4	K 1/2	K 3	K 4	K.9–Kx.9	J/K.10–Lx.10	K 11	K 12/13	K–13/14	L.1/2–L.3x	L 7	L.10x–L.13	L 14	L/Lx.3x–L/Lx.7	L/Lx.12/13–L/Lx.14	Lx.6–Lx.10

Jablonsky, Ast and Partners
CONSULTING ENGINEERS
1129 LESLIE STREET
DON MILLS, ON., M3C 2K5
TEL. 416-447 7405
FAX 416-447 2771
E-mail jap@astlnt.on.ca

P.F. AST
13015
PROFESSIONAL ENGINEER
PROVINCE OF ONTARIO

FIRST FLOOR ELEV. 93.60m

no.	issued / revised	date:
1	ISSUED FOR PERMIT	2014-05-30
2	RE ISSUED FOR PERMIT	2014-07-16
3	ISSUED FOR FORMWO TENDER	2014-08-27
4	CONSTRUCTION REVIEW	2014-12-18
5	RE ISSUED FOR PERMIT	2015-01-27
6	ISSUED FOR CONSTRUCTION	2015-03-16
7	UPDATED - IFC	2015-04-30
8	UPDATED - IFC	2015-05-21
9	ISSUED FOR SI-9	2015-07-28
11	ISSUED FOR SI-11	2015-11-04

ALEXANDRA PARK - BLOCK 11
TORONTO, ONTARIO

project no:	13015
scale:	AS NOTED
drawn by:	H.W.
reviewed by:	H.P.
date started:	MARCH 2014

COLUMN & WALL SCHEDULE

S-204

2017-04-27

W:\PROJECTS\13000\13015-Alexandra-Park-SQ11\S-201-S-205 COL WALL.dwg, 2017-04-27 7:52am

1219x914